



wentor®
Importer urządzeń grzewczych




KOMINKI NA DREWNO

KATALOG - CENNIK 2018 / 2019



wentor®
Importer urządzeń grzewczych





W ZGODZIE Z EKOLOGIĄ

Kobok dzięki inżynierskiej myśli i wieloletnim badaniom nad termodynamiką przepływu spalin stworzył najnowocześniejszą oraz najwydajniejszą konstrukcję paleniska, która zapewnia bardzo ekonomiczne i zarazem czyste spalanie drewna.

Komora spalania jest zamknięta, dzięki czemu powietrze do spalania pobierane jest wyłącznie z zewnątrz. Wszystkie nasze produkty spełniają normę Ecodesign 2022. Na konstrukcję producent udziela 7 lat gwarancji.



FARBA EKOLOGICZNA

Wszystkie paleniska KOBOK są piaskowane oraz malowane farbą ekologiczną. Dzięki piaskowaniu powierzchnia urządzenia jest idealnie gładka. Farba na bazie wody a nie rozpuszczalnika podczas jej wypalania wydziela tylko parę wodną i jest bezwonna.

Wielu producentów stosuje tanie i szkodliwe farby, które podczas wypalania wydzielają bardzo nieprzyjemny zapach oraz niezdrowe substancje. Takie wypalanie dolnych elementów paleniska trwa wiele lat.






Kominki klasy premium

DOŚWIADCZENIE POCHODZI Z GÓR

MOC GRZEWcza

W obecnie budowanych domach nie potrzebna jest duża moc grzewcza kominka. Pamiętajmy, że 5 czy 7 kW może ogrzać ok. 50-80 m² lub więcej w przypadku domów pasywnych.

Czy kupując kominek do ogrzewania salonu i przyległych pomieszczeń potrzebujemy 14 kW? Nie, nie potrzebujemy. Dodatkowo kupując za duży wkład kominkowy zawsze będziemy mieli niewygrzaną czyli brudną komorę spalania z szybą włącznie. Kupujmy nieprzewymiarowane wkłady kominkowe i cieszymy się czystym spalaniem i pięknym widokiem ognia.



RUSZT I SZAMOT

Najbardziej narażony na temperaturę jest ruszt oraz szamot. To one mają bezpośredni kontakt z ogniem. KOBOK wyposażył swoje paleniska w masywny ruszt żeliwny o grubości 18 mm oraz kształtki szamotowe o grubości 50 mm. Na te elementy producent udziela 2-letniej gwarancji.

Cieężko znaleźć na rynku ruszt o podobnej grubości. Często ma on około 9 mm. Szamot najczęściej ma grubość 30 mm. A o gwarancji na te elementy można zapomnieć.





RADIATORY

Bardzo ważnym elementem wkładów kominkowych są radiatory. Zwiększają one powierzchnię grzewczą wkładu oraz zapewniają stabilność konstrukcji paleniska.

Wszystkie wkłady kominkowe KOBOK posiadają radiatory o profilu C, które gwarantują dożywotnią trwałość urządzenia. Bardzo często konkurencyjne firmy nie stosują radiatorów, co przy intensywnym użytkowaniu kominka kończy się jego deformacją.

OCZYSZCZANIE SZYBY Z CZTERECH STRON

Firma KOBOK stosuje w swoich wkładach kominkowych innowacyjny sposób oczyszczania szyby. Powietrze dostaje się na szybę specjalnymi kanałami ze wszystkich stron. Zapewnia to świetne rezultaty utrzymania szyby w czystości.

Całe powietrze skierowane na szybę nie jest pobierane z pomieszczenia lecz z zewnątrz specjalnym przyłączem. Dzięki takiemu rozwiązaniu nasze kominki mogą pracować w pomieszczeniach z wentylacją mechaniczną (rekuperacja).





MASA URZĄDZENIA

Wkład kominkowy tak samo, jak dawne piece kaflowe musi mieć odpowiednią wagę. To od niej zależy długowieczność kominka oraz jego skuteczność oddawania ciepła.

Na przykład: Wkład kominkowy KOBOK Horizontal 780/500 waży 235 kg. Podobnej wielkości wkład konkurencyjnej firmy waży 145 kg. KOBOK ma większą masę o 69%, to bardzo dużo!

GŁĘBOKOŚĆ PALENISKA

Paleniska KOBOK mają ponad 7,5 cm głębokości. Jest to bardzo praktyczne, ponieważ nie wysypuje się z niego popiół podczas dokładania drewna.

Kominki z płytkim paleniskiem wymagają większej uwagi i częstszego czyszczenia.







OGIEŃ W CZYSTEJ POSTACI



seria:

Midi
Midi VD

Seria Midi została przygotowana specjalnie do domów pasywnych oraz tych z rekuperacją. Dla ludzi, którzy chcą cieszyć się dużym paleniskiem z małą emisją ciepła. Wkład kominkowy z prostą szybą. Drzwiczki otwierane do boku lub w wersji VD do góry. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymującą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



MIDI

model	moc	średnica (mm)	fasada szer./wys.	cena	SM	DSM	SO	SOS / SOC / SOT	DP	VOP	ZO	PD	AZ - 1 szt.	AP0 - 1 pierścień	KRO-3S	KRO-4S
600	5,5 kW	Ø 180	600x510	890 €	50 €	127 €	45 €	75 €	85 €	95 €	7 €	390 €	20 €	100 €	45 €	55 €
670	6 kW	Ø 180	670x510	950 €	56 €	142 €	50 €	80 €	90 €	100 €	8 €	400 €	20 €	100 €	50 €	60 €
730	6,5 kW	Ø 180	730x510	1025 €	61 €	155 €	55 €	85 €	95 €	105 €	9 €	410 €	20 €	100 €	55 €	65 €
780	7 kW	Ø 200	780x510	1100 €	65 €	165 €	60 €	92 €	100 €	110 €	10 €	420 €	20 €	100 €	60 €	70 €

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -50 €) i 570mm (cena +50 €)

MIDI VD

model	moc	średnica (mm)	fasada szer./wys.	cena	SM	DSM	SO	SOS / SOC / SOT	DP	VOP	ZO	PD	AZ - 1 szt.	AP0 - 1 pierścień	KRO-3S VD	KRO-4S VD
600	5,5 kW	Ø 180	670x510	1330 €	50 €	127 €	45 €	75 €	85 €	95 €	7 €	390 €	20 €	-	75 €	85 €
670	6 kW	Ø 180	740x510	1390 €	56 €	142 €	50 €	80 €	90 €	100 €	8 €	400 €	20 €	-	80 €	90 €
730	6,5 kW	Ø 180	800x510	1470 €	61 €	155 €	55 €	85 €	95 €	105 €	9 €	410 €	20 €	-	85 €	95 €
780	7 kW	Ø 200	850x510	1560 €	65 €	165 €	60 €	92 €	100 €	110 €	10 €	420 €	20 €	-	90 €	100 €

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -50 €) i 570mm (cena +50 €)

Możliwość wyboru klamki: MP2 reling (stała), M01 tzw. „zimna rączka”

Opcja dodatkowe:

AiB - Wszystkie widoczne elementy chromowe na zewnątrz drzwiczek w kolorze czarnym (opcja dostępna jest bezpłatnie),
SM - poj. szyba czerniona, **DSM** - podw. szyba czerniona, **SO** - szamot w cegielkę, **SOS** - szamot w cegielkę jasny, **SOC** - szamot w cegielkę czerniony, **SOT** - szamot w cegielkę brązowy, **DP** - płaszcz powietrzny, **VOP** - popielnik zewnętrzny, **ZO** - obniżone palenisko (pod portale),
PD - drzwiczki załadunkowe, **AZ** - akumulacja boczna, **AP0** - zestaw pierścieni akumulacyjnych na rurę, **KRO-3S** - rama maskująca trzystronna (bez dołu), **KRO-4S** - rama maskująca czterostronna



NAROŻNA SZYBA DZIELONA, DRZWIČKI OTWIERANE NA BOK LUB DO GÓRY "VD". WKŁAD O ZMNIEJSZONEJ MOCY GRZEWOCZEJ W CELU ZAPEWNIENIA KOMFORTU CIEPLNEGO

MIDI CORNER BS/330
MIDI CORNER BS/450



MIDI CORNER VD BS/380
MIDI CORNER VD BS/500



seria:

Midi Corner
Midi Corner VD

Seria Midi została przygotowana specjalnie do domów pasywnych oraz tych z rekuperacją. Dla ludzi, którzy chcą cieszyć się dużym paleniskiem z małą emisją ciepła. Wkład kominkowy z przeszkleniem narożnym. Szyby łączone bez szprosa. Drzwiczki otwierane do boku lub w wersji VD do góry. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymałą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



MIDI CORNER BS/330

model	moc	średnica (mm)	fasada szer./wys./gt.	cena	SM	DSM	SO	SOS / SOC / SOT	DP	VOP	ZO	PD	AZ - 1 szt.	AP0 - 1 pierścień	KRO-3S	KRO-4S
600	5,5 kW	Ø 180	600x510x330	1250 €	117 €	223 €	45 €	75 €	85 €	95 €	7 €	390 €	20 €	100 €	93 €	113 €
670	6 kW	Ø 180	670x510x330	1315 €	125 €	238 €	50 €	80 €	90 €	100 €	8 €	400 €	20 €	100 €	100 €	120 €
730	6,5 kW	Ø 180	730x510x330	1400 €	132 €	251 €	55 €	85 €	95 €	105 €	9 €	410 €	20 €	100 €	108 €	128 €

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -50 €) i 570mm (cena +50 €)

MIDI CORNER BS/450

model	moc	średnica (mm)	fasada szer./wys./gt.	cena	SM	DSM	SO	SOS / SOC / SOT	DP	VOP	ZO	PD	AZ - 1 szt.	AP0 - 1 pierścień	KRO-3S	KRO-4S
600	5,5 kW	Ø 180	600x510x450	1280 €	117 €	223 €	45 €	75 €	85 €	95 €	7 €	390 €	20 €	100 €	93 €	113 €
670	6 kW	Ø 180	670x510x450	1345 €	125 €	238 €	50 €	80 €	90 €	100 €	8 €	400 €	20 €	100 €	100 €	120 €
730	6,5 kW	Ø 180	730x510x450	1435 €	132 €	251 €	55 €	85 €	95 €	105 €	9 €	410 €	20 €	100 €	108 €	128 €

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -50 €) i 570mm (cena +50 €)

MIDI CORNER VD BS/380

model	moc	średnica (mm)	fasada szer./wys./gt.	cena	SM	DSM	SO	SOS / SOC / SOT	DP	VOP	ZO	PD	AZ - 1 szt.	AP0 - 1 pierścień	KRO-3S VD	KRO-4S VD
600	5,5 kW	Ø 180	650x510x380	1790 €	117 €	223 €	45 €	75 €	85 €	95 €	7 €	390 €	20 €	-	123 €	143 €
670	6 kW	Ø 180	720x510x380	1860 €	125 €	238 €	50 €	80 €	90 €	100 €	8 €	400 €	20 €	-	130 €	150 €
730	6,5 kW	Ø 180	780x510x380	1950 €	132 €	251 €	55 €	85 €	95 €	105 €	9 €	410 €	20 €	-	137 €	157 €

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -50 €) i 570mm (cena +50 €)

Możliwość wyboru klamki: MP2 reling (stała), M01 tzw. „zimna rączka”

MIDI CORNER VD BS/500

model	moc	średnica (mm)	fasada szer./wys./gt.	cena	SM	DSM	SO	SOS / SOC / SOT	DP	VOP	ZO	PD	AZ - 1 szt.	AP0 - 1 pierścień	KRO-3S VD	KRO-4S VD
600	5,5 kW	Ø 180	650x510x500	1820 €	117 €	223 €	45 €	75 €	85 €	95 €	7 €	390 €	20 €	-	123 €	143 €
670	6 kW	Ø 180	720x510x500	1890 €	125 €	238 €	50 €	80 €	90 €	100 €	8 €	400 €	20 €	-	130 €	150 €
730	6,5 kW	Ø 180	780x510x500	1985 €	132 €	251 €	55 €	85 €	95 €	105 €	9 €	410 €	20 €	-	137 €	157 €

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -50 €) i 570mm (cena +50 €)

Możliwość wyboru klamki: MP2 reling (stała), M01 tzw. „zimna rączka”

Opcja dodatkowe:

AiB - Wszystkie widoczne elementy chromowe na zewnątrz drzwiczek w kolorze czarnym (opcja dostępna jest bezpłatnie), **SM** - poj. szyba czerniona, **DSM** - podw. szyba czerniona, **SO** - szamot w cegielkę, **SOS** - szamot w cegielkę jasny, **SOC** - szamot w cegielkę czerniony, **SOT** - szamot w cegielkę brązowy, **DP** - płaszcz powietrzny, **VOP** - popielnik zewnętrzny, **ZO** - obniżone palenisko (pod portale), **PD** - drzwiczki załadunkowe, **AZ** - akumulacja boczna, **AP0** - zestaw pierścieni akumulacyjnych na rurę, **KRO-3S** - rama maskująca trzyszyrona (bez dołu), **KRO-4S** - rama maskująca czterostronna



seria:

Horizontal
Horizontal VD

Wkład kominkowy z prostą szybą. Drzwiczki otwierane do boku lub w wersji VD do góry. Szczelna komora spalania przeznaczona do domów pasywnych i z rekuperacją. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymałą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



HORIZONTAL

model	moc	średnica	fasada szer./wys.	cena	SM	DSM	SO	SOS / SOC / SOT	DP	VOP	ZO	PD	TV	AZ - 1 szt.	AP0 - 1 pierścień	KRO-3S	KRO-4S
550	8 kW	Ø 180mm	550x510	1000 €	46 €	117 €	40 €	70 €	80 €	90 €	6 €	-	-	20 €	100 €	40 €	50 €
600	9 kW	Ø 180mm	600x510	1050 €	50 €	127 €	45 €	75 €	85 €	95 €	7 €	390 €	600 €	20 €	100 €	45 €	55 €
670	10 kW	Ø 180mm	670x510	1100 €	56 €	142 €	50 €	80 €	90 €	100 €	8 €	400 €	650 €	20 €	100 €	50 €	60 €
730	10,5 kW	Ø 180mm	730x510	1180 €	61 €	155 €	55 €	85 €	95 €	105 €	9 €	410 €	700 €	20 €	100 €	55 €	65 €
780	11 kW	Ø 200mm	780x510	1260 €	65 €	165 €	60 €	92 €	100 €	110 €	10 €	420 €	750 €	20 €	100 €	60 €	70 €
900	12 kW	Ø 200mm	900x510	1420 €	75 €	191 €	70 €	103 €	110 €	120 €	11 €	440 €	850 €	20 €	100 €	70 €	80 €

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -50 €) i 570mm (cena +50 €)

HORIZONTAL VD

model	moc	średnica	fasada szer./wys.	cena	SM	DSM	SO	SOS / SOC / SOT	DP	VOP	ZO	PD	TV	AZ - 1 szt.	AP0 - 1 pierścień	KRO-3S VD	KRO-4S VD
550	8 kW	Ø 180mm	620x510	1430 €	46 €	117 €	40 €	70 €	80 €	90 €	6 €	-	-	20 €	-	70 €	80 €
600	9 kW	Ø 180mm	670x510	1485 €	50 €	127 €	45 €	75 €	85 €	95 €	7 €	390 €	600 €	20 €	-	75 €	85 €
670	10 kW	Ø 180mm	740x510	1550 €	56 €	142 €	50 €	80 €	90 €	100 €	8 €	400 €	650 €	20 €	-	80 €	90 €
730	10,5 kW	Ø 180mm	800x510	1630 €	61 €	155 €	55 €	85 €	95 €	105 €	9 €	410 €	700 €	20 €	-	85 €	95 €
780	11 kW	Ø 200mm	850x510	1710 €	65 €	165 €	60 €	92 €	100 €	110 €	10 €	420 €	750 €	20 €	-	90 €	100 €
900	12 kW	Ø 200mm	970x510	1880 €	75 €	191 €	70 €	103 €	110 €	120 €	11 €	440 €	850 €	20 €	-	100 €	110 €
1000	13 kW	Ø 200mm	1070x510	2160 €	84 €	212 €	80 €	115 €	120 €	130 €	12 €	-	-	20 €	-	110 €	120 €
1100	14 kW	Ø 225mm	1170x510	2395 €	92 €	234 €	90 €	126 €	130 €	140 €	13 €	-	-	20 €	-	130 €	150 €
1200	15 kW	Ø 225mm	1270x510	2625 €	100 €	255 €	100 €	138 €	140 €	170 €	14 €	-	-	20 €	-	140 €	160 €
1300	16 kW	Ø 225mm	1370x510	2860 €	109 €	276 €	110 €	150 €	150 €	190 €	15 €	-	-	20 €	-	150 €	170 €

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -50 €) i 570mm (cena +50 €)

Możliwość wyboru klamki: MP2 reling (stała), M01 tzw. „zimna ręczka”

Opcja dodatkowe:

AiB - Wszystkie widoczne elementy chromowe na zewnątrz drzwiczek w kolorze czarnym (opcja dostępna jest bezpłatnie),
SM - poj. szyba czerniona, **DSM** - podw. szyba czerniona, **SO** - szamot w cegielkę, **SOS** - szamot w cegielkę jasny, **SOC** - szamot w cegielkę czerniony, **SOT** - szamot w cegielkę brązowy, **DP** - płaszcz powietrzny, **VOP** - popielnik zewnętrzny, **ZO** - obniżone palenisko (pod portale),
PD - drzwiczki załadunkowe, **TV** - wymiennik wodny, **AZ** - akumulacja boczna, **AP0** - zestaw pierścieni akumulacyjnych na rurę,
KRO-3S - rama maskująca trzystronna (bez dołu), **KRO-4S** - rama maskująca czterostronna



NAROŻNA SZYBA DZIELONA, DRZWIČKI OTWIERANE NA BOK
LUB DO GÓRY "VD"



CORNER BS/330



CORNER VD BS/380

seria:

Corner BS/330
Corner VD BS/380

Wkład kominkowy z przeszkleniem narożnym. Szyby łączone bez szprosa. Drzwiczki otwierane do boku lub w wersji VD do góry. Szczelna komora spalania przeznaczona do domów pasywnych i z rekuperacją. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymałą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



CORNER BS/330

model	moc	średnica (mm)	fasada szer./wys./gt.	cena	SM	DSM	SO	SOS / SOC / SOT	DP	VOP	ZO	PD	AZ - 1 szt.	AP0 - 1 pierścień	KRO-3S	KRO-4S
550	8 kW	Ø 180	550x510x330	1345 €	98 €	187 €	40 €	69 €	80 €	90 €	6 €	-	20 €	100 €	85 €	105 €
600	9 kW	Ø 180	600x510x330	1410 €	104 €	197 €	45 €	75 €	85 €	95 €	7 €	390 €	20 €	100 €	95 €	115 €
670	10 kW	Ø 180	670x510x330	1470 €	112 €	212 €	50 €	80 €	90 €	100 €	8 €	400 €	20 €	100 €	100 €	120 €
730	10,5 kW	Ø 180	730x510x330	1560 €	118 €	225 €	55 €	86 €	95 €	105 €	9 €	410 €	20 €	100 €	110 €	130 €

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -50 €) i 570mm (cena +50 €)

CORNER VD BS/380

model	moc	średnica (mm)	fasada szer./wys./gt.	cena	SM	DSM	SO	SOS / SOC / SOT	DP	VOP	ZO	PD	AZ - 1 szt.	AP0 - 1 pierścień	KRO-3S VD	KRO-4S VD
550	8 kW	Ø 180	600x510x380	1880 €	98 €	187 €	40 €	69 €	80 €	90 €	6 €	-	20 €	-	115 €	135 €
600	9 kW	Ø 180	650x510x380	1950 €	104 €	197 €	45 €	75 €	85 €	95 €	7 €	390 €	20 €	-	125 €	145 €
670	10 kW	Ø 180	720x510x380	2020 €	112 €	212 €	50 €	80 €	90 €	100 €	8 €	400 €	20 €	-	130 €	150 €
730	10,5 kW	Ø 180	780x510x380	2110 €	118 €	225 €	55 €	86 €	95 €	105 €	9 €	410 €	20 €	-	137 €	157 €
780	11 kW	Ø 200	830x510x380	2210 €	124 €	236 €	60 €	92 €	100 €	110 €	10 €	420 €	20 €	-	145 €	165 €
900	12 kW	Ø 200	950x510x380	2400 €	137 €	-	70 €	103 €	110 €	120 €	11 €	440 €	20 €	-	160 €	180 €

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -50 €) i 570mm (cena +50 €)

Możliwość wyboru klamki: MP2 reling (stała), M01 tzw. „zimna rączka”

Opcja dodatkowe:

AiB - Wszystkie widoczne elementy chromowe na zewnątrz drzwiczek w kolorze czarnym (opcja dostępna jest bezpłatnie), **SM** - poj. szyba czerniona, **DSM** - podw. szyba czerniona, **SO** - szamot w cegielkę, **SOS** - szamot w cegielkę jasny, **SOC** - szamot w cegielkę czerniony, **SOT** - szamot w cegielkę brązowy, **DP** - płaszcz powietrzny, **VOP** - popielnik zewnętrzny, **ZO** - obniżone palenisko (pod portale), **PD** - drzwiczki załadunkowe, **AZ** - akumulacja boczna, **AP0** - zestaw pierścieni akumulacyjnych na rurę, **KRO-3S** - rama maskująca trzyszyrona (bez dołu), **KRO-4S** - rama maskująca czterostronna



NAROŻNA SZYBA DZIELONA, DRZWICZKI OTWIERANE NA BOK
LUB DO GÓRY "VD"



seria:

Corner BS/450
Corner VD BS/500

Wkład kominkowy z przeszkleniem narożnym. Szyby łączone bez szprosa. Drzwiczki otwierane do boku lub w wersji VD do góry. Szczelna komora spalania przeznaczona do domów pasywnych i z rekuperacją. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszkłone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymującą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



CORNER BS/450

model	moc	średnica (mm)	fasada szer./wys./gt.	cena	SM	DSM	SO	SOS / SOC / SOT	DP	VOP	ZO	PD	AZ - 1 szt.	AP0 - 1 pierścień	KRO-3S	KRO-4S
450	7 kW	Ø 160	450x510x450	1310 €	100 €	191 €	35 €	63 €	75 €	85 €	5 €	-	20 €	100 €	70 €	90 €
550	8 kW	Ø 180	550x510x450	1375 €	112 €	212 €	40 €	69 €	80 €	90 €	6 €	-	20 €	100 €	85 €	105 €
600	9 kW	Ø 180	600x510x450	1440 €	117 €	223 €	45 €	75 €	85 €	95 €	7 €	390 €	20 €	100 €	95 €	115 €
670	10 kW	Ø 180	670x510x450	1510 €	125 €	238 €	50 €	80 €	90 €	100 €	8 €	400 €	20 €	100 €	100 €	120 €
730	10,5 kW	Ø 180	730x510x450	1600 €	132 €	251 €	55 €	86 €	95 €	105 €	9 €	410 €	20 €	100 €	110 €	130 €

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -50 €) i 570mm (cena +50 €)

CORNER VD BS/500

model	moc	średnica (mm)	fasada szer./wys./gt.	cena	SM	DSM	SO	SOS / SOC / SOT	DP	VOP	ZO	PD	AZ - 1 szt.	AP0 - 1 pierścień	KRO-3S VD	KRO-4S VD
450	7 kW	Ø 160	500x510x500	1830 €	100 €	191 €	35 €	63 €	75 €	85 €	5 €	-	20 €	-	100 €	120 €
550	8 kW	Ø 180	600x510x500	1915 €	112 €	212 €	40 €	69 €	80 €	90 €	6 €	-	20 €	-	115 €	135 €
600	9 kW	Ø 180	650x510x500	1980 €	117 €	223 €	45 €	75 €	85 €	95 €	7 €	390 €	20 €	-	125 €	145 €
670	10 kW	Ø 180	720x510x500	2050 €	125 €	238 €	50 €	80 €	90 €	100 €	8 €	400 €	20 €	-	130 €	150 €
730	10,5 kW	Ø 180	780x510x500	2145 €	132 €	251 €	55 €	86 €	95 €	105 €	9 €	410 €	20 €	-	137 €	157 €
780	11 kW	Ø 200	830x510x500	2240 €	137 €	261 €	60 €	92 €	100 €	110 €	10 €	420 €	20 €	-	145 €	165 €
900	12 kW	Ø 200	950x510x500	2430 €	151 €	-	70 €	103 €	110 €	120 €	11 €	440 €	15 €	-	160 €	180 €

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -50 €) i 570mm (cena +50 €)
Możliwość wyboru klamki: MP2 reling (stała), M01 tzw. „zimna ręczka”

Opcja dodatkowe:

AiB - Wszystkie widoczne elementy chromowe na zewnątrz drzwiczek w kolorze czarnym (opcja dostępna jest bezpłatnie),
SM - poj. szyba czerniona, **DSM** - podw. szyba czerniona, **SO** - szamot w cegielkę, **SOS** - szamot w cegielkę jasny, **SOC** - szamot w cegielkę czerniony, **SOT** - szamot w cegielkę brązowy, **DP** - płaszcz powietrzny, **VOP** - popielnik zewnętrzny, **ZO** - obniżone palenisko (pod portale),
PD - drzwiczki załadunkowe, **AZ** - akumulacja boczna, **AP0** - zestaw pierścieni akumulacyjnych na rurę, **KRO-3S** - rama maskująca trzystronna (bez dołu), **KRO-4S** - rama maskująca czterostronna



zdj. Kominki Ławecki

KOMINEK TRZYSZYBOWY, DRZWICZKI OTWIERANE NA BOK "LD"
LUB DO GÓRY "VD"

VISION LD BS/330



VISION VD BS/380

seria:

Vision LD BS/330
Vision VD BS/380

Wkład kominkowy z przeszkleniem po obu stronach (trzyszybowy). Szyby łączone bez szprosa. Drzwiczki otwierane do boku lub w wersji VD do góry. Szczelna komora spalania przeznaczona do domów pasywnych i z rekuperacją. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymującą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



VISION LD BS/330

model	moc	średnica (mm)	fasada szer./wys./gt.	cena	SM	SO	SOS / SOC / SOT	DP	VOP	ZO	AZ - 1 szt.	AP0 - 1 pierścień	KRO-3S	KRO-4S
670	10 kW	Ø 180	670x510x330	1750 €	186 €	50 €	80 €	90 €	100 €	8 €	20 €	100 €	120 €	140 €
730	10,5 kW	Ø 180	730x510x330	1845 €	194 €	55 €	85 €	95 €	105 €	9 €	20 €	100 €	130 €	150 €
780	11 kW	Ø 200	780x510x330	1935 €	201 €	60 €	92 €	100 €	110 €	10 €	20 €	100 €	135 €	155 €
900	12 kW	Ø 200	900x510x330	2110 €	218 €	70 €	103 €	110 €	120 €	11 €	20 €	100 €	145 €	165 €

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -50 €) i 570mm (cena +50 €)

VISION VD BS/380

model	moc	średnica (mm)	fasada szer./wys./gt.	cena	SM	SO	SOS / SOC / SOT	DP	VOP	ZO	AZ - 1 szt.	AP0 - 1 pierścień	KRO-3S VD	KRO-4S VD
670	10 kW	Ø 180	695x510x380	2400 €	186 €	50 €	80 €	90 €	100 €	8 €	20 €	-	160 €	180 €
730	10,5 kW	Ø 180	755x510x380	2500 €	194 €	55 €	85 €	95 €	105 €	9 €	20 €	-	170 €	190 €
780	11 kW	Ø 200	805x510x380	2590 €	201 €	60 €	92 €	100 €	110 €	10 €	20 €	-	175 €	195 €
900	12 kW	Ø 200	925x510x330	2785 €	218 €	70 €	103 €	110 €	120 €	11 €	20 €	-	190 €	210 €

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -50 €) i 570mm (cena +50 €)
Możliwość wyboru klamki: MP2 reling (stała), MO1 tzw. „zimna rączka”

Opcja dodatkowe:

AIB - Wszystkie widoczne elementy chromowe na zewnątrz drzwiczek w kolorze czarnym (opcja dostępna jest bezpłatnie),
SM - poj. szyba czerniona, **SO** - szamot w cegielkę, **SOS** - szamot w cegielkę jasny, **SOC** - szamot w cegielkę czerniony, **SOT** - szamot w cegielkę brązowy, **DP** - płaszcz powietrzny, **VOP** - popielnik zewnętrzny, **ZO** - obniżone palenisko (pod portale), **AZ** - akumulacja boczna, **AP0** - zestaw pierścieni akumulacyjnych na rurę, **KRO-3S** - rama maskująca trzystronna (bez dołu), **KRO-4S** - rama maskująca czterostronna



zdj. Kominki Ławeck

KOMINEK TRZYSZYBOWY, DRZWICZKI OTWIERANE NA BOK "LD"
LUB DO GÓRY "VD"

seria:

Vision LD BS/450
Vision VD BS/500

VISION LD BS/450



VISION VD BS/500

Wkład kominkowy z przeszkleniem po obu stronach (trzyszzybowy). Szyby łączone bez szprosa. Drzwiczki otwierane do boku lub w wersji VD do góry. Szczelna komora spalania przeznaczona do domów pasywnych i z rekuperacją. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymującą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



VISION LD BS/450

model	moc	średnica (mm)	fasada szer./wys./gt.	cena	SM	SO	SOS / SOC / SOT	DP	VOP	ZO	AZ - 1 szt.	AP0 - 1 pierścień	KRO-3S	KRO-4S
550	8 kW	Ø 180	550x510x450	1660 €	203 €	40 €	69 €	80 €	90 €	6 €	20 €	100 €	105 €	125 €
600	9 kW	Ø 180	600x510x450	1725 €	210 €	45 €	75 €	85 €	95 €	7 €	20 €	100 €	115 €	130 €
670	10 kW	Ø 180	670x510x450	1785 €	219 €	50 €	80 €	90 €	100 €	8 €	20 €	100 €	120 €	140 €
730	10,5 kW	Ø 180	730x510x450	1875 €	228 €	55 €	85 €	95 €	105 €	9 €	20 €	100 €	130 €	150 €
780	11 kW	Ø 200	780x510x450	1965 €	235 €	60 €	92 €	100 €	110 €	10 €	20 €	100 €	135 €	155 €
900	12 kW	Ø 200	900x510x450	2145 €	252 €	70 €	103 €	110 €	120 €	11 €	20 €	100 €	145 €	165 €

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -50 €) i 570mm (cena +50 €)

VISION VD BS/500

model	moc	średnica (mm)	fasada szer./wys./gt.	cena	SM	SO	SOS / SOC / SOT	DP	VOP	ZO	AZ - 1 szt.	AP0 - 1 pierścień	KRO-3S VD	KRO-4S VD
550	8 kW	Ø 180	575x510x500	2300 €	203 €	40 €	69 €	80 €	90 €	6 €	20 €		145 €	165 €
600	9 kW	Ø 180	625x510x500	2370 €	210 €	45 €	75 €	85 €	95 €	7 €	20 €	-	150 €	170 €
670	10 kW	Ø 180	695x510x500	2440 €	219 €	50 €	80 €	90 €	100 €	8 €	20 €	-	160 €	180 €
730	10,5 kW	Ø 180	755x510x500	2530 €	228 €	55 €	85 €	95 €	105 €	9 €	20 €	-	170 €	190 €
780	11 kW	Ø 200	805x510x500	2630 €	235 €	60 €	92 €	100 €	110 €	10 €	20 €	-	175 €	195 €
900	12 kW	Ø 200	925x510x500	2820 €	252 €	70 €	103 €	110 €	120 €	11 €	20 €	-	190 €	220 €

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -50 €) i 570mm (cena +50 €)

Możliwość wyboru klamki: MP2 reling (stała), M01 tzw. „zimna rączka”

Opcja dodatkowe:

AiB - Wszystkie widoczne elementy chromowe na zewnątrz drzwiczek w kolorze czarnym (opcja dostępna jest bezpłatnie), **SM** - poj. szyba czerniona, **SO** - szamot w cegielkę, **SOS** - szamot w cegielkę jasny, **SOC** - szamot w cegielkę czerniony, **SOT** - szamot w cegielkę brązowy, **DP** - płaszcz powietrzny, **VOP** - popielnik zewnętrzny, **ZO** - obniżone palenisko (pod portale), **AZ** - akumulacja boczna, **AP0** - zestaw pierścieni akumulacyjnych na rurę, **KRO-3S** - rama maskująca trzystronna (bez dołu), **KRO-4S** - rama maskująca czterostronna



PROSTA PIONOWA SZYBA, DRZWICZKI OTWIERANE NA BOK
LUB DO GÓRY "VO"



VERTICAL



VERTICAL VD

seria:

Vertical
Vertical VD

Wkład kominkowy z prostą pionową szybą. Drzwiczki otwierane do boku lub w wersji VD do góry. Szczelna komora spalania przeznaczona do domów pasywnych i z rekuperacją. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymującą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



VERTICAL

	model	moc	średnica (mm)	fasada szer./wys.	cena	SM	DSM	SO	SOS / SOC / SOT	DP	VOP	ZO	AZ - 1 szt.	KRO-3S	KRO-4S
	440	8 kW	Ø 180	440x560	840 €	43 €	110 €	MODEL VERTICAL WYSTĘPUJE TYLKO Z SZAMOTEM W CEGIEŁKĘ	80 €	90 €	85 €	5 €	20 €	50 €	60 €
	440	8 kW	Ø 180	440x660	890 €	43 €	110 €		80 €	90 €	85 €	5 €	20 €	50 €	60 €
	500	9 kW	Ø 180	500x660	1000 €	58 €	148 €		85 €	95 €	88 €	6 €	20 €	60 €	70 €
	500	9 kW	Ø 200	500x780	1050 €	58 €	148 €		85 €	95 €	88 €	6 €	20 €	60 €	70 €
	550	10 kW	Ø 180	550x660	1150 €	64 €	163 €		92 €	100 €	90 €	6 €	20 €	70 €	80 €
	550	10 kW	Ø 200	550x780	1210 €	64 €	163 €		92 €	100 €	90 €	6 €	20 €	70 €	80 €
	600	11 kW	Ø 200	600x780	1310 €	81 €	205 €		103 €	110 €	95 €	7 €	20 €	80 €	90 €
	600	11 kW	Ø 200	600x900	1365 €	81 €	205 €		103 €	110 €	95 €	7 €	20 €	80 €	90 €

Możliwość zamówienia wkładu z paleniskiem wyłożonym szamotem lub wermikulitem.

VERTICAL VD

	model	moc	średnica (mm)	fasada szer./wys.	cena	SM	DSM	SO	SOS / SOC / SOT	DP	VOP	ZO	AZ - 1 szt.	KRO-3S VD	KRO-4S VD
	440	8 kW	Ø 180	510x560	1280 €	43 €	110 €	MODEL VERTICAL WYSTĘPUJE TYLKO Z SZAMOTEM W CEGIEŁKĘ	80 €	90 €	85 €	5 €	20 €	80 €	90 €
	440	8 kW	Ø 180	510x660	1335 €	43 €	110 €		80 €	90 €	85 €	5 €	20 €	80 €	90 €
	500	9 kW	Ø 180	570x660	1460 €	58 €	148 €		85 €	95 €	88 €	6 €	20 €	90 €	100 €
	500	9 kW	Ø 200	570x780	1515 €	58 €	148 €		85 €	95 €	88 €	6 €	20 €	90 €	100 €
	550	10 kW	Ø 180	620x660	1640 €	64 €	163 €		92 €	100 €	90 €	6 €	20 €	100 €	110 €
	550	10 kW	Ø 200	620x780	1690 €	64 €	163 €		92 €	100 €	90 €	6 €	20 €	100 €	110 €
	600	11 kW	Ø 200	670x780	1820 €	81 €	205 €		103 €	110 €	95 €	7 €	20 €	110 €	120 €
	600	11 kW	Ø 200	670x900	1870 €	81 €	205 €		103 €	110 €	95 €	7 €	20 €	110 €	120 €

Możliwość wyboru klamki: MP2 reling (stała), M01 tzw. „zimna rączka”

Możliwość zamówienia wkładu z paleniskiem wyłożonym szamotem lub wermikulitem.

Opcja dodatkowe:

AiB - Wszystkie widoczne elementy chromowe na zewnątrz drzwiczek w kolorze czarnym (opcja dostępna jest bezpłatnie),
SM - poj. szyba czerniona, **DSM** - podw. szyba czerniona, **SO** - szamot w cegielkę, **SOS** - szamot w cegielkę jasny, **SOC** - szamot w cegielkę czerniony, **SOT** - szamot w cegielkę brązowy, **DP** - płaszcz powietrzny, **VOP** - popielnik zewnętrzny, **ZO** - obniżone palenisko (pod portale),
AZ - akumulacja boczna, **KRO-3S** - rama maskująca trzystronna (bez dołu), **KRO-4S** - rama maskująca czterostronna



DWIE PIONOWE PROSTE SZYBY VIS-A-VIS. MODEL „0” OTWIERANY NA BOK. MODEL „0 VD” JEDNE DRZWI OTWIERANE DO GÓRY, DRUGIE NA BOK



seria:

Vertical 0
Vertical 0 VD

Wkład kominkowy z przeszkleniem vis-a-vis. Dwie proste pionowe szyby. Drzwiczki otwierane do boku lub w wersji VD do góry (tylko jedna strona). Szczelna komora spalania przeznaczona do domów pasywnych i z rekuperacją. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszkłone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymującą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



VERTICAL O

model	moc	średnica (mm)	fasada szer./wys.	cena	SM	DSM	SO	SOS / SOC / SOT	DP	VOP	ZO	AZ - 1 szt.	KRO-3S	KRO-4S
440	8 kW	Ø 180	440x560	1220 €	43 €	110 €	MODEL VERTICAL WYSTĘPUJE TYLKO Z SZAMOTEM W CEGIEŁKĘ	80 €	90 €	85 €	5 €	20 €	50 €	60 €
440	8 kW	Ø 180	440x660	1270 €	43 €	110 €		80 €	90 €	85 €	5 €	20 €	50 €	60 €
500	9 kW	Ø 180	500x660	1395 €	58 €	148 €		85 €	95 €	88 €	6 €	20 €	60 €	70 €
500	9 kW	Ø 200	500x780	1450 €	58 €	148 €		85 €	95 €	88 €	6 €	20 €	60 €	70 €
550	10 kW	Ø 180	550x660	1575 €	64 €	163 €		92 €	100 €	90 €	6 €	20 €	70 €	80 €
550	10 kW	Ø 200	550x780	1630 €	64 €	163 €		92 €	100 €	90 €	6 €	20 €	70 €	80 €
600	11 kW	Ø 200	600x780	1755 €	81 €	205 €		103 €	110 €	95 €	7 €	20 €	80 €	90 €
600	11 kW	Ø 200	600x900	1810 €	81 €	205 €		103 €	110 €	95 €	7 €	20 €	80 €	90 €

Możliwość zamówienia wkładu z paleniskiem wyłożonym szamotem lub wermikulitem.

VERTICAL O VD

model	moc	średnica (mm)	fasada szer./wys.	cena	SM	DSM	SO	SOS / SOC / SOT	DP	VOP	ZO	AZ - 1 szt.	KRO-3S VD	KRO-4S VD
440	8 kW	Ø 180	510x560	1660 €	43 €	110 €	MODEL VERTICAL WYSTĘPUJE TYLKO Z SZAMOTEM W CEGIEŁKĘ	80 €	90 €	85 €	5 €	20 €	80 €	90 €
440	8 kW	Ø 180	510x660	1710 €	43 €	110 €		80 €	90 €	85 €	5 €	20 €	80 €	90 €
500	9 kW	Ø 180	570x660	1860 €	58 €	148 €		85 €	95 €	88 €	6 €	20 €	90 €	100 €
500	9 kW	Ø 200	570x780	1910 €	58 €	148 €		85 €	95 €	88 €	6 €	20 €	90 €	100 €
550	10 kW	Ø 180	620x660	2060 €	64 €	163 €		92 €	100 €	90 €	6 €	20 €	100 €	110 €
550	10 kW	Ø 200	620x780	2110 €	64 €	163 €		92 €	100 €	90 €	6 €	20 €	100 €	110 €
600	11 kW	Ø 200	670x780	2260 €	81 €	205 €		103 €	110 €	95 €	7 €	20 €	110 €	120 €
600	11 kW	Ø 200	670x900	2310 €	81 €	205 €		103 €	110 €	95 €	7 €	20 €	110 €	120 €

Możliwość wyboru klamki: MP2 reling (stała), M01 tzw. „zimna rączka”

Możliwość zamówienia wkładu z paleniskiem wyłożonym szamotem lub wermikulitem.

Opcja dodatkowe:

AiB - Wszystkie widoczne elementy chromowe na zewnątrz drzwiczek w kolorze czarnym (opcja dostępna jest bezpłatnie),
SM - poj. szyba czerniona, **DSM** - podw. szyba czerniona, **SO** - szamot w cegiele, **SOS** - szamot w cegiele jasny, **SOC** - szamot w cegiele czerniony, **SOT** - szamot w cegiele brązowy, **DP** - płaszcz powietrzny, **VOP** - popielnik zewnętrzny, **ZO** - obniżone palenisko (pod portale),
AZ - akumulacja boczna, **KRO-3S** - rama maskująca trzystronna (bez dołu), **KRO-4S** - rama maskująca czterostronna



DWIE PROSTE SZYBY VIS-A-VIS. MODEL „0” OTWIERANY NA BOK. MODEL „0 VD” JEDNE DRZWI OTWIERANE DO GÓRY, DRUGIE NA BOK.

HORIZONTAL 0



HORIZONTAL 0 VD



seria:

Midi 0
Midi 0 VD

Seria Midi została przygotowana specjalnie do domów pasywnych oraz tych z rekuperacją. Dla ludzi, którzy chcą cieszyć się dużym paleniskiem z małą emisją ciepła. Wkład kominkowy z przeszkleniem vis-a-vis. Dwie proste szyby. Drzwiczki otwierane do boku lub w wersji VD do góry (tylko jedna strona). Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszkłone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymującą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



MIDI O

model	moc	średnica	fasada szer./wys.	cena	SM	DSM	SO	SOS / SOC / SOT	DP	VOP	ZO	AZ - 1 szt.	AP0 - 1 pierścień	KR0-3S	KR0-4S
600	5,5 kW	Ø 180mm	600x510	1330 €	50 €	127 €	45 €	75 €	85 €	95 €	7 €	20 €	100 €	45 €	55 €
670	6 kW	Ø 180mm	670x510	1390 €	56 €	142 €	50 €	80 €	90 €	100 €	8 €	20 €	100 €	50 €	60 €
730	6,5 kW	Ø 180mm	730x510	1480 €	61 €	155 €	55 €	85 €	95 €	105 €	9 €	20 €	100 €	55 €	65 €
780	7 kW	Ø 200mm	780x510	1570 €	65 €	165 €	60 €	92 €	100 €	110 €	10 €	20 €	100 €	60 €	70 €

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -50 €) i 570mm (cena +50 €)

MIDI O VD

model	moc	średnica	fasada szer./wys.	cena	SM	DSM	SO	SOS / SOC / SOT	DP	VOP	ZO	AZ - 1 szt.	AP0 - 1 pierścień	KR0-3S VD	KR0-4S VD
600	5,5 kW	Ø 180mm	670x510	1770 €	50 €	127 €	45 €	75 €	85 €	95 €	7 €	20 €	-	75 €	85 €
670	6 kW	Ø 180mm	740x510	1840 €	56 €	142 €	50 €	80 €	90 €	100 €	8 €	20 €	-	80 €	90 €
730	6,5 kW	Ø 180mm	800x510	1940 €	61 €	155 €	55 €	85 €	95 €	105 €	9 €	20 €	-	85 €	95 €
780	7 kW	Ø 200mm	850x510	2030 €	65 €	165 €	60 €	92 €	100 €	110 €	10 €	20 €	-	90 €	100 €

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -50 €) i 570mm (cena +50 €)
Możliwość wyboru klamki: MP2 reling (stała), M01 tzw. „zimna rączka”

Opcja dodatkowe:

AIB - Wszystkie widoczne elementy chromowe na zewnątrz drzwiczek w kolorze czarnym (opcja dostępna jest bezpłatnie),
SM - poj. szyba czerniona, **DSM** - podw. szyba czerniona, **SO** - szamot w cegielkę, **SOS** - szamot w cegielkę jasny, **SOC** - szamot w cegielkę czernioną, **SOT** - szamot w cegielkę brązową, **DP** - płaszcz powietrzny, **VOP** - popielnik zewnętrzny, **ZO** - obniżone palenisko (pod portale),
PD - drzwiczki załadunkowe, **TV** - wymiennik wodny, **AZ** - akumulacja boczna, **AP0** - zestaw pierścieni akumulacyjnych na rurę,
KR0-3S - rama maskująca trzystronna (bez dołu), **KR0-4S** - rama maskująca czterostronna



DWIE PROSTE SZYBY VIS-A-VIS. MODEL „O” OTWIERANY NA BOK. MODEL „O VD” JEDNE DRZWI OTWIERANE DO GÓRY, DRUGIE NA BOK.

seria:

Horizontal O
Horizontal O VD

Wkład kominkowy z przeszkleniem vis-a-vis. Dwie proste szyby. Drzwiczki otwierane do boku lub w wersji VD do góry (tylko jedna strona). Szczelna komora spalania przeznaczona do domów pasywnych i z rekuperacją. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwonną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymałą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.

HORIZONTAL O



HORIZONTAL O VD



HORIZONTAL O

model	moc	średnica	fasada szer./wys.	cena	SM	DSM	SO	SOS / SOC / SOT	DP	VOP	ZO	TV	AZ - 1 szt.	AP0 - 1 pierścień	KRO-3S	KRO-4S
550	8 kW	Ø 180mm	550x510	1395 €	46 €	117 €	40 €	70 €	80 €	90 €	6 €	-	20 €	100 €	40 €	50 €
600	9 kW	Ø 180mm	600x510	1460 €	50 €	127 €	45 €	75 €	85 €	95 €	7 €	600 €	20 €	100 €	45 €	55 €
670	10 kW	Ø 180mm	670x510	1525 €	56 €	142 €	50 €	80 €	90 €	100 €	8 €	650 €	20 €	100 €	50 €	60 €
730	10,5 kW	Ø 180mm	730x510	1610 €	61 €	155 €	55 €	85 €	95 €	105 €	9 €	700 €	20 €	100 €	55 €	65 €
780	11 kW	Ø 200mm	780x510	1700 €	65 €	165 €	60 €	92 €	100 €	110 €	10 €	750 €	20 €	100 €	60 €	70 €
900	12 kW	Ø 200mm	900x510	1880 €	75 €	191 €	70 €	103 €	110 €	120 €	11 €	850 €	20 €	100 €	70 €	80 €

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -50 €) i 570mm (cena +50 €)

HORIZONTAL O VD

model	moc	średnica	fasada szer./wys.	cena	SM	DSM	SO	SOS / SOC / SOT	DP	VOP	ZO	TV	AZ - 1 szt.	AP0 - 1 pierścień	KRO-3S VD	KRO-4S VD
550	8 kW	Ø 180mm	620x510	1830 €	46 €	117 €	40 €	70 €	80 €	90 €	6 €	-	20 €	-	70 €	80 €
600	9 kW	Ø 180mm	670x510	1895 €	50 €	127 €	45 €	75 €	85 €	95 €	7 €	600 €	20 €	-	75 €	85 €
670	10 kW	Ø 180mm	740x510	1965 €	56 €	142 €	50 €	80 €	90 €	100 €	8 €	650 €	20 €	-	80 €	90 €
730	10,5 kW	Ø 180mm	800x510	2060 €	61 €	155 €	55 €	85 €	95 €	105 €	9 €	700 €	20 €	-	85 €	95 €
780	11 kW	Ø 200mm	850x510	2150 €	65 €	165 €	60 €	92 €	100 €	110 €	10 €	750 €	20 €	-	90 €	100 €
900	12 kW	Ø 200mm	970x510	2340 €	75 €	191 €	70 €	103 €	110 €	120 €	11 €	850 €	20 €	-	100 €	110 €
1000	13 kW	Ø 200mm	1070x510	2750 €	84 €	212 €	80 €	115 €	120 €	130 €	12 €	-	20 €	-	110 €	120 €
1100	14 kW	Ø 225mm	1170x510	3000 €	92 €	234 €	90 €	126 €	130 €	140 €	13 €	-	20 €	-	130 €	150 €
1200	15 kW	Ø 225mm	1270x510	3255 €	100 €	255 €	100 €	138 €	140 €	170 €	14 €	-	20 €	-	140 €	160 €
1300	16 kW	Ø 225mm	1370x510	3510 €	109 €	276 €	110 €	150 €	150 €	190 €	15 €	-	20 €	-	150 €	170 €

Możliwość zamówienia wkładu kominkowego o wysokości paleniska: 450mm (cena -50 €) i 570mm (cena +50 €)

Możliwość wyboru klamki: MP2 reling (stała), M01 tzw. „zimna rączka”

Opcja dodatkowe:

AIB - Wszystkie widoczne elementy chromowe na zewnątrz drzwiczek w kolorze czarnym (opcja dostępna jest bezpłatnie),
SM - poj. szyba czerniona, **DSM** - podw. szyba czerniona, **SO** - szamot w cegielkę, **SOS** - szamot w cegielkę jasny, **SOC** - szamot w cegielkę czerniony, **SOT** - szamot w cegielkę brązowy, **DP** - płaszcz powietrzny, **VOP** - popielnik zewnętrzny, **ZO** - obniżone palenisko (pod portale),
PD - drzwiczki załadunkowe, **TV** - wymiennik wodny, **AZ** - akumulacja boczna, **AP0** - zestaw pierścieni akumulacyjnych na rurę,
KRO-3S - rama maskująca trzysronna (bez dołu), **KRO-4S** - rama maskująca czterosronna



PÓŁOKRĄGŁA SZYBA, DRZWICZKI OTWIERANE NA BOK.
PRYZMATYCZNA SZYBA DZIELONA, DRZWICZKI OTWIERANE NA BOK

seria:

Panorama R 550
Dumbier

PANORAMA



DUMBIER



Panorama - wkład kominkowy z szybą panoramiczną o promieniu R-550 mm oraz Dumbier z szybą pryzmatyczną. Drzwiczki otwierane do boku. Szczelna komora spalania przeznaczona do domów pasywnych i z rekuperacją. Posiada wbudowaną przepustnicę świeżego powietrza do sterowania procesem spalania bezpośrednio w urządzeniu oraz króciec fi 125 mm przyłączeniowy. Konstrukcja wkładów kominkowych Kobok wykonana jest ze stali pomalowanej ekologiczną i bezwoną farbą. Komora spalania wyłożona jest szamotem o grubości 5 cm oraz posiada żeliwny gruby ruszt i pojemny popielnik. Drzwiczki przeszklone specjalną przezroczystą ceramiką wytrzymującą 800°C z bardzo estetycznym wykończeniem od środka ze stali nierdzewnej.



PANORAMA R 550

model	moc	średnica (mm)	fasada szer./wys.	cena	SO	SOS / SOC / SOT	DP	VOP	ZO	PD	AZ - 1 szt.	AP0 - 1 pierścień	KRO-3S	KRO-4S
670	10 kW	Ø 180	670x510	1260 €	50 €	80 €	90 €	100 €	8 €	400 €	20 €	100 €	80 €	90 €
780	11 kW	Ø 200	780x570	1440 €	60 €	92 €	100 €	110 €	10 €	420 €	20 €	100 €	90 €	100 €

DUMBIER

model	moc	średnica (mm)	fasada szer./wys.	cena	SO	SOS / SOC / SOT	DP	VOP	ZO	PD	AZ - 1 szt.	AP0 - 1 pierścień	KRO-3S	KRO-4S
670	10 kW	Ø 180	670x510	1315 €	50 €	80 €	90 €	100 €	8 €	400 €	20 €	100 €	80 €	90 €
780	11 kW	Ø 200	780x570	1565 €	60 €	92 €	100 €	110 €	10 €	420 €	20 €	100 €	90 €	100 €

Opcja dodatkowe:

AiB - Wszystkie widoczne elementy chromowe na zewnątrz drzwiczek w kolorze czarnym (opcja dostępna jest bezpłatnie), **SO** - szamot w cegielkę, **SOS** - szamot w cegielkę jasny, **SOC** - szamot w cegielkę czerniony, **SOT** - szamot w cegielkę brązowy, **DP** - płaszcz powietrzny, **VOP** - popielnik zewnętrzny, **ZO** - obniżone palenisko (pod portale), **PD** - drzwiczki ładunkowe, **AZ** - akumulacja boczna, **AP0** - zestaw pierścieni akumulacyjnych na rurę, **KRO-3S** - rama maskująca trzystronna (bez dołu), **KRO-4S** - rama maskująca czterostronna

OPCJE DODATKOWE

SM	Poj. szyba czerniona	Nadaje kominkowi nowoczesny wygląd, optycznie zwiększa front wkładu.
DSM	Podw. szyba czerniona	Nadaje kominkowi nowoczesny wygląd, optycznie zwiększa front wkładu. Zmniejsza emisję ciepła na pomieszczenie. Zalecane przy dużych paleniskach w mniejszych pomieszczeniach.
KRO-3S	Rama maskująca trzystronna	Nowoczesna stalowa rama ozdobna trzystronna (bez dołu). Zapewnia szybki i łatwy montaż obudowy.
KRO-4S	Rama maskująca czterostronna	Nowoczesna stalowa rama ozdobna czterostronna. Zapewnia szybki i łatwy montaż obudowy.
SO	Szamot w cegielkę	Szamot w cegielkę w oryginalnym kolorze.
SOS	Szamot w cegielkę jasną	Szamot w cegielkę w kolorze jasnym.
SOT	Szamot w cegielkę brązową	Szamot w cegielkę w kolorze brązowym.
SOC	Szamot w cegielkę czerniony	Szamot w cegielkę malowany na czarno.
ZO	Obniżone palenisko	Obniżone palenisko dla zabudów portalowych. Pozwala zamontować kominek bardzo nisko przy podłodze.
VOP	Popielnik zewnętrzny	Popielnik zewnętrzny dla tych, którzy nie chcą wygaszać paleniska w celu wybrania popiołu z wnętrza.
DP	Płaszcz zewnętrzny	Płaszcz powietrzny służy do skumulowania gorącego powietrza przy wkładzie i wyprowadzenie go specjalnymi rurami do innych pomieszczeń.
AiB	All in black	Wszystkie widoczne elementy chromowe na zewnątrz drzwiczek w kolorze czarnym. Opcja dostępna jest bezpłatnie.
A1	BAUART A1	Domykanie drzwi na rynek niemiecki. Cena: 50 euro.
TV	Wymiennik wodny	Specjalna nadstawka z płaszczem wodnym.
PD	Drzwiczki załadunkowe	Dodatkowe, robocze drzwiczki do załadunku drewna z innego pomieszczenia.
AZ	Akumulacja boczna	Błocki akumulacyjne do podwieszania na bokach i plecach wkładu kominkowego w celu zwiększenia odzysku ciepła.
APO	Zestaw pierścieni akumulacyjnych na rurę	Zestaw pierścieni akumulacyjnych, którymi okładamy rurę spalinową w celu zwiększenia odzysku ciepła.



wentor[®]
Importer urządzeń grzewczych

Wyłączny przedstawiciel KOBOK w Polsce:



wentor®
Importer urządzeń grzewczych

Wentor

ul. Słowackiego 4c

68-200 Żary, woj. lubuskie

biuro@wentor.pl

☎ 68 363 81 88

www.wentor.pl

Autoryzowany dystrybutor:

Skorzystaj z doświadczenia naszych wyspecjalizowanych partnerów. Doradztwo, sprzedaż, montaż oraz serwis to główne cele realizowane przez autoryzowanych dystrybutorów.

Firma WENTOR zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez uprzedzenia, zmian parametrów technicznych, wyposażenia i specyfikacji oferowanych urządzeń. Podane w niniejszej publikacji promocyjnej informacje są poglądowe i nie stanowią zapewnienia zgodności z umową w rozumieniu art. 4 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego, a także nie stanowią towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 wyżej wymienionej Ustawy. Indywidualne uzgodnienia właściwości, warunków gwarancji i specyfikacji urządzenia następują w umowie sprzedaży i karcie gwarancyjnej. Niniejsza publikacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Firma WENTOR nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku.

